

6050

na

ALGUMAS PROPOSIÇÕES  
SOBRE  
MEDICINA E CIRURGIA.



APRESENTADA

**À FACULDADE DE MEDICINA  
DO RIO DE JANEIRO,**

e publicamente sustentada aos 23 de Junho de 1845,

PARA VERIFICAÇÃO DE SEU DIPLOMA, CONFORME MANDÃO AS LEIS EM VIGOR;

POR

*Bernardo Joaquim da Cruz Teixeira,*

Natural da Cidade de Braga (Portugal),

Cavalleiro da ordem de Christo,

Bacharel em Letras e em Sciencias Physicas,

Doutor em Medicina e Cirurgia pela Universidade de França (Faculdade de Paris),

Socio correspondente da Sociedade Médica de Emulação e da Sociedade Anatomica de Paris.



RIO DE JANEIRO,

TYPOGRAPHIA IMPERIAL E CONSTITUCIONAL DE J. VILLENEUVE E COMP.,  
Rua do Ouvidor, n. 65.

1845.

I/199

# FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO.

## DIRECTOR.

O SR. DR. JOSÉ MARTINS DA CRUZ JOBIM.

## LENTES PROPRIETARIOS.

OS SRS. DOUTORES:

### 1.º ANNO.

F. DE P. CANDIDO .....	Physica Medica.
F. F. ALLEMAO .....	Botanica Medica e principios elementares de Zoologia.

### 2.º ANNO.

J. V. TORRES HOMEM .....	Chymica Medica e principios elementares de Mineralogia.
J. M. NUNES GARCIA, <i>Examinador</i> .....	Anatomia geral e descriptiva.

### 3.º ANNO.

J. M. NUNES GARCIA .....	Anatomia geral e descriptiva.
L. DE A. P. DA CUNHA, <i>Examinador</i> .....	Physiologia.

### 4.º ANNO.

L. F. FERREIRA .....	Pathologia externa.
J. J. DA SILVA .....	Pathologia interna.
J. J. DE CARVALHO, <i>Presidente</i> .....	{ Pharmacia, Materia Medica, especialmente Brasileira, Therapeutica e Arte de formular.

### 5.º ANNO.

C. B. MONTEIRO .....	Operações, Anatomia topographica e apparatus.
F. J. XAVIER .....	{ Partes, Molestias de mulheres pejudas e paridas, e de meninos recém-nascidos

### 6.º ANNO.

T. G. DOS SANTOS .....	Hygiene e Historia de Medicina.
J. M. DA C. JOBIM .....	Medicina legal.

2º ao 4º M. F. P. DE CARVALHO .....	Clinica externa e Anatomia Pathologica respectiva.
5º ao 6º M. DE V. PIMENTEL, <i>Examinador</i> .....	Clinica interna e Anatomia Pathologica respectiva.


## LENTES SUBSTITUTOS.

A. M. DE MIRANDA E CASTRO, <i>Examinador</i> .....	} Secção das Sciencias accessorias.
F. G. DA ROCHA FREIRE .....	
J. B. DA ROSA .....	} Secção Medica.
A. F. MARTINS, <i>Examinador</i> .....	
D. M. DE A. AMERICANO, <i>Examinador</i> .....	} Secção Cirurgica.
L. DA C. FELO .....	

## SECRETARIO.

DR. LUIZ CARLOS DA FONSECA.

ALTO DO PÃO DE AÇÚCAR  
CAMPUS DE MEDICINA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



Á CORPORAÇÃO

**MEDICA BRAZILEIRA.**

## ALGUMAS PROPOSIÇÕES

SOBRE

## MEDICINA E CIRURGIA.

---

1.<sup>a</sup>

As molestias agudas não sendo tratadas a tempo, são causa frequente dessas molestias chronicas que atormentão tantos individuos.

2.<sup>a</sup>

O rheumatismo articular agudo é uma inflammção das membranas fibro-synovae das articulações.

3.<sup>a</sup>

Os bruidos anormaes do coração não são sempre symptomas de estreitamento ou insufficiencia dos orificios.

4.<sup>a</sup>

A temperatura é um excellente meio para facilitar o diagnostico differencial entre a pneumonia lobular e a bronchite capillar das crianças.

5.<sup>a</sup>

O esfriamento é a causa mais frequente da pneumonia e do pleuriz.

6.<sup>a</sup>

Os calefrios repetidos são um symptoma notavel e caracteristico de invasão de uma molestia aguda

7.<sup>a</sup>

Os individuos affectados de pneumonia apresentam algumas vezes um pulso notavel pela sua fraqueza.

8.ª

Os velhos supportão muito bem as emissões sanguineas.

9.ª

Póde-se encontrar a molestia de Bright ou albuminuria sem lesão do orgão secretor da ourina.

10.ª

A ictericia coincide com um affrouxamento notavel da circulação.

11.ª

O rheumatismo articular agudo, geral e intenso é quasi sempre acompanhado de endocardite, pericardite ou endopericardite.

12.ª

A phlebotomia póde praticar-se no principio das febres eruptivas, porque se ella não destroe completamente a molestia, ao menos diminue consideravelmente a duração e gravidade.

13.ª

As ventosas sarjadas são preferiveis ás sanguisugas, não só porque se póde apreciar a quantidade de sangue tirado, mas tambem porque servem como meio revulsivo.

14.ª

A inflammação do tecido cellular, produzida por uma angeoleucite, raras vezes se termina por suppuração, o que é constante no phlegmão.

15.ª

As phlebites das tunicas externas são sempre perigosas.

16.ª

A conjunctivite purulenta é menos grave nos meninos que nos adultos.

17.ª

A compressão nas inflammações agudas é util, quando ella é bem feita e a tempo.

18.ª

A dôr sciatica pôde ser idiopatica ou symptomatica.

19.ª

As sanguisugas não devem ser applicadas sobre o foco de um bubão, quando se suspeita que elle é virulento.

20.ª

As dôres osteocopeas differem das dôres rheumaticas, porque as primeiras são mais fortes de noite e prearticulares.

21.ª

Os estreitamentos da uretra são ordinariamente produzidos pelas gonhorreas prolongadas.

22.ª

As inflexões do collo do utero, as anteversões e retroversões, são muitas vezes a unica causa dos incommodos que atormentão as mulheres.

23.ª

As picadas de lanceta, como tratamento das orchites agudas, são de grande utilidade.

24.ª

As operações chirurgicaes não são perigosas tanto pelo volume, como pelo lugar em que são feitas.

25.ª

Os individuos que tem a clavicula quebrada, podem levantar a mão até á cabeça.

26.ª

As denudações dos ossos ou de superficies articulares produzidas pela suppuração curão-se muitas vezes sem esfoliação, e sem que seja sempre necessario operar.

27.ª

A sangria é não sómente inutil, mas mesmo perigosa nas commoções cerebraes causadas por uma queda.

28.<sup>a</sup>

A eclampria é mui frequente nas primeparas, e mulheres infiltradas durante a prenhez, que nas multiparas.

29.<sup>a</sup>

O oedema que acompanha uma inflammação aguda indica sempre a presença de puz.

30.<sup>a</sup>

Quando a extremidade inferior do radio está fracturada, o punho toma a fôrma de talão de garfo, e ha elevação dos radiaes externos.

31.<sup>a</sup>

Não se pôde afirmar que uma mulher está pejada, senão quando se ouvem os bruidos do coração da criança.

32.<sup>a</sup>

Quando uma molestia é inflammatoria e aguda, é necessario sangrar o mais cedo possivel e sufficientemente.

33.<sup>a</sup>

A escutação e percussão são uteis e mesmo necessarias para o diagnostico de grande numero de doenças.

---

# HIPOCRATIS APHORISMI.

1.º

Quæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat; quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat; quæ vero ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet.

2.º

Duobus doloribus simul obortis non in eodem loco, vehementior obscurat alterum.

3.º

Lassitudines spontè obortæ, morbos denuntiant.

4.º

Acutorum morborum non omnino certæ sunt predictiones, neque mortis, neque sanitatis.


5.º

Impura corpora quanto magis nutriveris, eò magis lædes.

6.º

Vita brevis, ars longa, occasio celeris, experimentum periculose, iudicium difficile. Oportet autem non modo se ipsum exhibere, quæ decent facientem, sed etiam agrum, et præsentis, et quæ exteriora sunt.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



Esta these está conforme aos estatutos. Rio de Janeiro, 18 de Junho de 1845.

*Dr. João José de Carvalho.*