

6027
nos 4

PROPOSIÇÕES

Á CERCA

DE DIVERSOS PONTOS DE MEDICINA.

THESE

APRESENTADA E DEFENDIDA

POR

Antonio Francisco de Paula Souza,

DOUTOR EM MEDICINA PELA UNIVERSIDADE CATHOLICA DE LOUVANIA (BELGICA),

PARA VERIFICAÇÃO DE SEU DIPLOMA.



RIO DE JANEIRO,

TYPOGRAPHIA IMPERIAL E CONSTITUCIONAL DE J. VILLENEUVE E COMP.,

RUA D'OUVIDOR, N. 65.

1845.

FACULDADE DE MEDICINA

DO RIO DE JANEIRO.

DIRECTOR INTERINO,

O SR. DR. JOAQUIM JOSÉ DA SILVA.

LENTES PROPRIETARIOS.

OS SRS. DOUTORES:

1.º ANNO.

F. DE P. CANDIDO	Physica Medica.
F. F. ALLEMAO	Botanica Medica e principios elementares de Zoologia.

2.º ANNO.

J. V. TORRES HOMEM, <i>Supplente</i>	Chymica Medica e principios elementares de Mineralogia.
J. M. NUNES GARCIA.....	Anatomia geral e descriptiva.

3.º ANNO.

J. M. NUNES GARCIA.....	Anatomia geral e descriptiva.
L. DE A. P. DA CUNHA.....	Physiologia.

4.º ANNO.

L. F. FERREIRA, <i>Examinador</i>	Pathologia externa.
J. J. DA SILVA.....	Pathologia interna.
J. J. DE CARVALHO, <i>Examinador</i>	{ Pharmacia, Materia Medica, especialmente Brasileira, Therapeutica e Arte de formular.

5.º ANNO.

C. B. MONTEIRO.....	Operações, Anatomia topographica e apparatus.
F. J. XAVIER.....	{ Partos, Molestias de mulheres pejudadas e paridas, e de meninos recém-nascidos

6.º ANNO.

T. G. DOS SANTOS, <i>Supplente</i>	Hygiene e Historia de Medicina.
J. M. DA C. JOBIM.....	Medicina legal.

2º ao 4º M. F. P. DE CARVALHO.....	Clinica externa e Anatomia Pathologica respectiva.
5º ao 6º M. DE V. PIMENTEL, <i>Presidente</i>	Clinica interna e Anatomia Pathologica respectiva.

LENTES SUBSTITUTOS.

A. M. DE MIRANDA E CASTRO.....	{ Secção das Sciencias accessorias.
F. G. DA ROCHA FREIRE, <i>Examinador</i>	
J. B. DA ROSA.....	{ Secção Medica.
A. F. MARTINS, <i>Examinador</i>	
D. M. DE A. AMERICANO.....	{ Secção Cirurgica.
L. DA C. FEIJO.....	

SECRETARIO.

DR. LUIZ CARLOS DA FONSECA.

A MEU TIO E SOCRO

O Illm. Sr. Major Antonio Paes de Barros.



Á MINHA TIA E SOGRA

A Illm. Sra. D. Gertrudes de Aguiar Barros.



Signal de eterna gratidão e inabalavel amizade.

BREVE SATISFAÇÃO.

Obrigando-me meus interesses a retirar-me com a maior brevidade, não pude dispôr do tempo indispensavel á producção de uma these que fosse digna de ser presente á Eschola de Medicina; força me foi portanto limitar á algumas proposições, quiçá sem nexo, de que peço desculpa á congregação dos Srs. Professores da Eschola e á meus amigos.

PROPOSIÇÕES

Á CERCA

DE DIVERSOS PONTOS DE MEDICINA.

1ª.

A anathomia pathologica he a mais segura base, e quiçá racional, de classificação nosologica ; todavia não he ella na actualidade o *desideratum* do medico philosopho.

2ª.

Parece incontroverso que os liquidos podem ser *primitivamente* alterados.

3ª.

A dothieninteria é devida á alteração primitiva do sangue, seguida de ordinario de lesão dos foliculos da mucosa do ileum.

4ª.

Comquanto o diagnostico seja a base de todo o tratamento racional, não poucas vezes cumpre prescindir delle, e mais occupar-se dos phenomenos intercurrentes, ou sympathias desenvolvidas.

5ª.

O systema nervoso tem por demais decidida influencia na organização para ser menos attendido, qualquer que seja o insulto que soffra o organismo humano ; e isto maiormente em nosso paiz.

6ª.

A adinamia não he sempre identica ; póde resultar de diversas e mesmo oppositas causas ; portanto não deve ser encarada, e menos tratada sempre da mesma maneira.

7ª.

A medicação antiphlogistica, por sem duvida racional, e poderosa nas phlegmasias, deve entretanto ser madura e sabiamente examinada antes de ser aconselhada entre nós.

8ª.

Não sei o que de anemico, de *soroso* ha na organização humana entre nós, que as phlegmasias mais francas, a pneumonia mesmo, não comporta sempre os antiphlogisticos em rigor.

9ª.

A medicação perturbadora, e n'esta accepção incluo os vomitivos, purgantes, etc., em sua acção geral, achão frequentemente applicação entre nós.

10ª.

O utero tão frequentemente modifica, e dá singular face á todas as molestias, que não póde o medico ser sobejamente minucioso no exame desse orgão.

11ª.

Não se deve praticar a operação do cancro quando fôr manifesta a diathese cancerosa.

12ª.

Nas opthalmias recentes preferimos applicar os depletivos locaes, não nas palpebras, mas pouco distantes do globo ocular; nas chronicas pelo contrario quanto mais distantes delle fôr, por exemplo, anus, maleolos, etc.

13ª.

Todas as questões ácerca de affecções mentaes são difficilimas; é mais a pratica e sagacidade particular do medico legista, do que os symptomas, que o conduzem á verdade.

APHORISMOS DE HIPPOCRATIS.

Tenuis et exquisitus victus, et in longis morbis semper, et in acutis, ubi non convenit, periculosus. Et rursus ad extremum tenuitatis progressus victus, difficilis. Nam et repletiones ad extremum progressæ, difficiles.

(Sect. 1^a, aph. 4.)

Victus humidus, cum febricitantibus omnibus, tum maximè pueris, et aliis tali victu uti consuetis, confert.

(Sect. 1^a, aph. 16.)

Lassitudines sponte abortæ morbos denuntiant.

(Sect. 2^a, aph. 15.)

A repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatione sanantur; et quicumque ab evacuatione, repletionem; sicque aliorum contrarietas.

(Sect. 2^a, aph. 22.)

Omnia secundum rationem facienti, et non secundum rationem evenientibus, non ad aliud transeundum, manente eo, quod ab initio visum est.

(Sect. 2^a, aph. 52.)

A plaga in caput stupor, aut delirium, malum.

(Sect. 7^a, aph. 14.)

Esta these está conforme os Estatutos. Rio de Janeiro, em 14 de Novembro de 1845.

Dr. *Manoel de Valladão Pimentel*.